



2Yıl
Garanti



DOLUM VE PAKETLEME MAKİNALARI İMALATI

FILLING AND PACKAGING MACHINERY MANUFACTURING

İÇİNDEKİLER

- 03** **HAKKIMIZDA**
ABOUT US
- 04** **AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 2-95)**
DOUBLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 2-95)
- 06** **AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 1)**
SINGLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 1)
- 07** **AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 2)**
DOUBLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 2)
- 10** **AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 3)**
TRIPLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 3)
- 12** **AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 4)**
FOUR BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 4)
- 14** **AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 6)**
SIX BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 6)
- 16** **KREM PEYNİR DOLUM MAKİNASI (EM 900 TEK'Lİ KARE)**
SINGLE SQUARE CUP FILLING AND PACKING MACHINE (EM 900)
- 18** **SALAMURA DOLUM VE PRATİK KAPAK KAPATMA MAKİNASI (500-1000 HAT TİPİ)**
FILLING AND CAPPING MACHINE PRACTICAL BRINE (500-1000 LINE TYPE)
- 19** **SALAMURA DOLUM VE FOLYO KAPATMA MAKİNASI (EMZ-1800)**
BRINE FILLING AND FOIL OFF MACHINE (EMZ-1800)
- 20** **YARIM VE TAM OTOMATİK ŞİŞE DOLUM MAKİNALARI**
HALF AND FULL AUTOMATIC BOTTLE FILLING MACHINE
- 21** **KASE KURUYEMİŞ - KASE ÇORBA VE KASE TATLI DOLUM MAKİNALARI**
DRIED FRUIT BOWL - SOUP BOWL BOWL SWEET AND FILLING MACHINE
- 22** **KASE YOĞURT DOLUM VE FOLYO KAPATMA MAKİNASI (EM Q15)**
YOGURT CUP FILLING AND FOIL OFF MACHINE (EM Q15)
- 23** **KAYMAKLI YOĞURT FOLYO KAPATMA MAKİNASI (EM Q16)**
CREAMY YOGURT FOIL OFF MACHINE (EM Q16)
- 24** **TAM OTOMATİK KASE ÇEMEN DOLUM MAKİNASI (EM 1200 Ç)**
FENUGREEK FULLY AUTOMATIC CUP FILLING MACHINE (EM 1200 Ç)

HAKKIMIZDA

Endiksiyon Makina

1997 yılından itibaren Süt İşleme Makinaları ve Gıda İşleme Makinaları alanında kaliteli çözümler ve ürünler üretmek için kurulmuştur. Genç ve dinamik yapısıyla hızla büyüyerek gıda işleme makinaları sektöründe yenilikçi ve aranan bir marka olmuştur.

Geniş ürün yelpazesi ve hızlı servis hizmeti ile sektörün ihtiyaçlarına kaliteli çözümler getirmeyi amaçlayarak yüksek kalite standartlarında sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda müşterilerine ve iş ortaklarına kesintisiz, sürekli, kalıcı ürün ve hizmetler sunmaktayız.

Üretmekte olduğumuz gıda işleme makinalarının kurulum ve satış sonrası hizmetleri tarafımızdan verilmektedir. Endiksiyon Makina olarak, ISO 9001:2008 Kalite Standartlarında üretim yapmaktayız.

About us

Milk Processing Machinery and Food Processing Machinery since 1997 in the field in order to produce high-quality solutions and products has been established. Young and dynamic structure, innovative and rapidly growing food processing machinery industry has become a sought-after brand.

Shuttle service to the needs of the industry with a wide product range and fast with high quality standards required by the sector, aiming to bring high-quality solutions to its customers and business partners a seamless, continuous, permanent offering of products and services.


Our production of food processing machines, installation and after-sales services provided by us. Endiksiyon machine, the ISO 9001:2008 Quality Standards are producing.



AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 2-95)



CE



DOUBLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 2-95)

Teknik Özellikler

- PLC Programlı
- Dokunmatik Ekranlı
- İki Zamanlı Hız Ayarlı
- Kapasitesi: 3500 Adet/Saat
- Dolum Gramajı: 0 - 500 Gr.
- Ağırlık: 350 Kg.

Garanti

- 2 Yıl Parça ve Bakım Garantilidir

Doldurulabilecek Mamüller

- Ayran
- Yoğurt
- Su
- Meyva Suyu
- Şalgam
- Limonata

Technical Specifications

- PLC Program
- touch Screen
- Two-time speed adjustment
- Capacity: 3500 pcs / hour
- Filling Weight: 0 to 500 gr.
- Weight: 350 Kgs.

Warranty

- 2 Year Parts and Service Warranty

Products that can be filled

- Buttermilk
- Yoghurt
- Water
- Fruit Juice
- Turnip
- Lemonade



Çalışma Prensipleri

Makinamız PLC programlı, dokunmatik ekranlı ve iki zamanlı hız ayarlıdır. Makine sırası ile; bardağı hazneye çift düşürür, dolumu çift yapar ve kapağı çift koyar. Isıtma marifeti ile (rezistans) kapakları yapıştırır. İmalat ve son kullanım tarihlerini bardağın üst kapağına atar ve paketlenmiş mamül toplama istasyonuna vererek işlemini tamamlar. Ayrıca çalışma esnasında makine bardak düşürmezse dolum yapmaz, kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşabilecek folyo koyulmamış bardağı plc sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o bardağa işlem yaptırmaz (folyosuz bardağa yapıştırma yapmaz) bardağı tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister kapak, bardak ve ürün zaiyatını önler. İstasyonları takip eder, istenilirse tekli çalışabilir. Makinamızda CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

This machine has PLC program, lcd monitor and two-stroke speed set options, CIP system is available. This machine puts the glass in the hole binarily, fills binarily and puts the aluminium foil binarily. It prints manufacturing date and expiration date on the aluminium foil. After packaged products is given to gathering station, the process is completed. If the machine doesn't take the cup, it doesn't fill. Cups which don't have aluminium foils, are discern by the PLC program and this program blocks the process. Again It brings the cup to the sealing aluminium foil station and go on the process in that way it avoids the problems which are aluminium foils, cup and products casualties.



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.

AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 1)



CE



SINGLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 1)

Teknik Özellikler

- PLC Programlı
- Dokunmatik Ekranlı
- İki Zamanlı Hız Ayarlı
- Kapasitesi: 1500 Adet/Saat
- Dolum Gramajı: 0 - 500 Gr.
- Ağırlık: 250 Kg.

Garanti

- 2 Yıl Parça ve Bakım Garantilidir

Doldurulabilecek Mamüller

- Ayran
- Yoğurt
- Su
- Meyva Suyu
- Şalgam
- Limonata

Technical Specifications

- PLC Program
- touch Screen
- Two-time speed adjustment
- Capacity: 1500 pcs / hour
- Filling Weight: 0 to 500 gr.
- Weight: 250 Kgs.

Warranty

- 2 Year Parts and Service Warranty

Products that can be filled

- Buttermilk
- Yoghurt
- Water
- Fruit Juice
- Turnip
- Lemonade



Çalışma Prensibi

Makinamız PLC Programlı, Dokunmatik Ekranlı ve İki Zamanlı Hız Ayarlıdır. Makina sırası ile; Bardağı hazneye düşürür, dolum yapar, kapağı koyar, ısıtma marifeti ile kapağı yapıştırır. İmalat tarihini bardağın üst kapağına atar ve işlemi bitmiş mamulü paketlenme istasyonuna verir, işlemi böylece tamamlar, ayrıca çalışma esnasında makine bardak düşürmezse dolum yapmaz, kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşa bilecek folyo koyulmamış bardağı PLC sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o bardağa işlem yaptırmaz (folyosuz bardağa yapıştırma yapmaz) bardağı tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister kapak, bardak, ürün zayırlığını önler. İstasyonları takip eder makinamız da CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

The machine puts the glass in the hole, fills and puts aluminium foil and stricks the aluminium foil with heating. It prints manufacturing date on the aluminium foil. When the product finishes the process, it is transferred to the packing station. If the machine doesn't take the cup, it doesn't fill. Cups which don't have aluminum foils, are discern by the PLC program and this program blocks the process. Again It brings the cup to the sealing aluminum foil station and go on the process in that way it avoids the problems which are aluminum foils, cup and products casualties.



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.



AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 2)



CE



DOUBLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 2)

Teknik Özellikler

- PLC Programlı
- Dokunmatik Ekranlı
- İki Zamanlı Hız Ayarlı
- Kapasitesi: 3000 Adet/Saat
- Dolum Gramajı: 0 - 500 Gr.
- Ağırlık: 350 Kg.

Technical Specifications

- PLC Program
- Touch Screen
- Two-time speed adjustment
- Capacity: 3000 pcs / hour
- Filling Weight: 50 to 500 gr.
- Weight: 350 Kgs.

Garanti

- 2 Yıl Parça ve Bakım Garantilidir

Warranty


- 2 Year Parts and Service Warranty

Doldurulabilecek Mamüller

- Ayran
- Yoğurt
- Su
- Meyva Suyu
- Şalgam
- Limonata

Products that can be filled

- Buttermilk
- Yoghurt
- Water
- Fruit Juice
- Turnip
- Lemonade



Çalışma Prensibi

Makinamız PLC Programlı, Dokunmatik Ekranlı ve İki Zamanlı Hız Ayarlıdır. Makina sırası ile; Bardağı hazneye düşürür, dolum yapar, kapağı koyar, ısıtma marifeti ile kapağı yapıştırır. İmalat tarihini bardağın üst kapağına atar ve işlemi bitmiş mamulü paketleme istasyonuna verir, işlemi böylece tamamlar, ayrıca çalışma esnasında makine bardak düşürmezse dolum yapmaz, kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşa bilecek folyo koyulmamış bardağı PLC sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o bardağa işlem yaptırmaz (folyosuz bardağa yapıştırma yapmaz) bardağı tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister kapak, bardak, ürün zayırlığını önler. İstasyonları takip eder makinamız da CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

This machine has PLC program, lcd monitor and two-stroke speed set options, CIP system is available. This machine puts the glass in the hole binarily, fills binarily and puts the aluminium foil binarily. It prints manufacturing date and expiration date on the aluminium foil. After packaged products is given to gathering station, the process is completed. If the machine doesn't take the cup, it doesn't fill. Cups which don't have aluminium foils, are discern by the PLC program and this program blocks the process. Again It brings the cup to the sealing aluminium foil station and go on the process in that way it avoids the problems which are aluminium foils, cup and products casualties.



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.



Videos on this product is available on our website.



AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 3)



CE



TRIPLE BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 3)

Teknik Özellikler

- PLC Programlı
- Dokunmatik Ekranlı
- İki Zamanlı Hız Ayarlı
- Kapasitesi: 3000-4000 Adet/Saat
- Dolum Gramajı: 0 - 500 Gr.
- Ağırlık: 350 Kg.

Technical Specifications

- PLC Program
- Touch Screen
- Two-time speed adjustment
- Capacity: 3000 -4000 pcs / hour
- Filling Weight: 0 to 500 gr.
- Weight: 350 Kgs.

Garanti

- 2 Yıl Parça ve Bakım Garantilidir

Warranty


- 2 Year Parts and Service Warranty

Doldurulabilecek Mamüller

- Ayran
- Yoğurt
- Su
- Meyva Suyu
- Şalgam
- Limonata

Products that can be filled

- Buttermilk
- Yoghurt
- Water
- Fruit Juice
- Turnip
- Lemonade



Çalışma Prensibi

Makinamız PLC Programlı, Dokunmatik Ekranlı ve İki Zamanlı Hız Ayarlıdır. Makina sırası ile; Bardağı hazneye düşürür, dolum yapar, kapağı koyar, ısıtma marifeti ile kapağı yapıştırır. İmalat tarihini bardağın üst kapağına atar ve işlemi bitmiş mamulü paketleme istasyonuna verir, işlemi böylece tamamlar, ayrıca çalışma esnasında makine bardak düşürmezse dolum yapmaz, kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşa bilecek folyo koyulmamış bardağı PLC sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o bardağa işlem yaptırmaz (folyosuz bardağa yapıştırma yapmaz) bardağı tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister kapak, bardak, ürün zayırlığını önler. İstasyonları takip eder makinamız da CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

This machine has PLC program, lcd monitor and two-stroke speed set options, CIP system is available. This machine puts the glass in the hole binarily, fills binarily and puts the aluminium follio binarily. It prints manufacturing date and expiration date on the aluminium follio. After packaged products is given to gathering station, the process is completed. If the machine doesn't take the cup, it doesn't fill. Cups which don't have aluminium foils, are discern by the PLC program and this program blocks the process. Again It brings the cup to the sealing aluminium foil station and go on the process in that way it avoids the problems which are aluminium foils, cup and products casualties.



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.




Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.

AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 4)



CE



FOUR BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 4)

Teknik Özellikler

- PLC Programlı
- Dokunmatik Ekranlı
- Servo Motorlu
- Kapasitesi: 5400 Adet/Saat
- Dolum Gramajı: 0 - 500 Gr.
- Ağırlık: 500 Kg.

Garanti

- 2 Yıl Parça ve Bakım Garantilidir.

Doldurulabilecek Mamüller

- Ayran
- Yoğurt
- Su
- Meyva Suyu
- Şalgam
- Limonata

Technical Specifications

- PLC Program
- Touch Screen
- Servo Engine
- Capacity: 4800 - 5400 pcs / hour
- Filling Weight: 100 - 500 gr.
- Weight: 500 Kgs.

Warranty

- 2 Year Parts and Service Warranty

Products that can be filled

- Buttermilk
- Yoghurt
- Water
- Fruit Juice
- Turnip
- Lemonade



Çalışma Prensibi

Makinada tüm işlemler dörtlü gruplar halinde gerçekleşir. Makina sırası ile; bardağı hazneye düşürür, fotosel kaseyi gördüğü zaman dolum yapar. Magazine dizilmiş olan alüminyum folyo kapağı vakum emiş marifeti ile tek tek alarak bardağın üzerine bırakır. Isıtma marifeti ile (rezistans) kapakları yapıştırır ve paketlenmiş mamülü konveyöre çıkararak işlemini tamamlar. Ayrıca çalışma esnasında makine bardak düşürmezse dolum yapmaz. Kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşabilecek folyo koyulmamış bardağı PLC sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o bardağa işlem yaptırmaz (folyosuz bardağa yapıştırma yapmaz). Bardağı tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister. Kapak, bardak ve ürün zaiyatını önler. İstasyonları takip eder, istenilirse tekli, ikili, üçlü çalışabilir. Makinamızda CIP sistemi mevcuttur

Working Principle

All transactions take place in groups of four machines. Mechanical, respectively; glass hopper reduces the photocell when he saw the bowl makes filling. Magazine cover is lined with aluminum foil on the glass by vacuum suction leaves the individual with a supervisor. Heating with a supervisor (resistance) completes the process of removing the covers pastes and packaged finished product conveyor. During the dropping of the cups filling machine also does not work. May occur for various reasons, been lived in the foil cover cup to put the station



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.

AYRAN DOLUM MAKİNASI (EM 6)



CE



SIX BUTTERMILK FILLING MACHINE (EM 6)

Teknik Özellikler

- PLC Programlı
- Dokunmatik Ekranlı
- Servo Motorlu
- Kapasitesi: 6000-7000 Adet/Saat
- Dolum Gramajı: 0 - 500 Gr.
- Ağırlık: 700 Kg.

Technical Specifications

- PLC Program
- Touch Screen
- Servo Engine
- Capacity: 6000-7000 pcs / hour
- Filling Weight: 0 - 500 gr.
- Weight: 700 Kgs.

Garanti

- 2 Yıl Parça ve Bakım Garantilidir.

Warranty

- 2 Year Parts and Service Warranty

Doldurulabilecek Mamüller

- Ayran
- Yoğurt
- Su
- Meyva Suyu
- Şalgam
- Limonata

Products that can be filled

- Buttermilk
- Yoghurt
- Water
- Fruit Juice
- Turnip
- Lemonade



Çalışma Prensibi

Makinada tüm işlemler altılı gruplar halinde gerçekleşir. Makina sırası ile; bardağı hazneye düşürür, fotosel kaseyi gördüğü zaman dolum yapar. Magazine dizilmiş olan alüminyum folyo kapağı vakum emiş marifeti ile tek tek alarak bardağın üzerine bırakır. Isıtma marifeti ile (rezistans) kapakları yapıştırır ve paketlenmiş mamülü konveyöre çıkararak işlemini tamamlar. Ayrıca çalışma esnasında makine bardak düşürmezse dolum yapmaz. Kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşabilecek folyo koyulmamış bardağı PLC sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o bardağa işlem yaptırmaz (folyosuz bardağa yapıştırma yapmaz). Bardağı tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister. Kapak, bardak ve ürün zaiyatını önler. İstasyonları takip eder, istenilirse tekli, ikili, üçlü çalışabilir. Makinamızda CIP sistemi mevcuttur

Working Principle

All transactions take place in groups of six machines. Mechanical, respectively; glass hopper reduces the photocell when he saw the bowl makes filling. Magazine cover is lined with aluminum foil on the glass by vacuum suction leaves the individual with a supervisor. Heating with a supervisor (resistance) completes the process of removing the covers pastes and packaged finished product conveyor. During the dropping of the cups filling machine also does not work. May occur for various reasons, been lived in the foil cover cup to put the station



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.


CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.

KREM PEYNİR DOLUM MAKİNASI (EM 900)



SINGLE SQUARE CUP FILLING AND PACKING MACHINE (EM 900)

Teknik Özellikler

- PLC Program
- İsteğe Bağlı Dokunmatik Ekran
- İki Zamanlı Hız Ayar Seçenekleri
- Kap Ölçüsü: Kare Kase

Garanti

2 Yıl Parça ve Bakım Garantilidir

Doldurulabilecek Mamüller

- Krem Peynir, Labne, Yoğurt
- Süzme Yoğurt, Meyveli Yoğurt
- Simetana, Kefir, Çikolata, Tereyağ

Kapasitesi

- 1500 Adet/Saat 200 Gr.
- 900 Adet/Saat 500 Gr.
- 650 Adet/Saat 750 Gr.
- Dolum Gramajı: 100 - 750 Gr.
- Gramaj Hassasiyeti: ± 2 Gram Hata Payı

Çalışma Prensipleri

Makina sırası ile kaseleri ayırıcı aparatlar marifeti ile diğer kaseden ayırarak alttan vakum emiş marifetiyle yuvalara tek tek alır. Bir sonraki istasyonda volumetrik dolum marifetiyle istenilen gramajda dolum yapar. Kapak koyma istasyonunda folyo kapak koyar, yapıştırma istasyonunda ısıtma marifeti ile (rezistans) kapakları yapıştırır. Toplama istasyonunda işlemi bitmiş kaseleri toplar. Ayrıca çalışma esnasında makina kase almazsa dolum yapmaz. Kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşabilecek Folyo koyulmamış kaseyi PLC sistemiyle algılayarak işlem devam ederken o kaseye işlem yaptırmaz(folyosuz kaseye yapıştırma yapmaz) kaseyi tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister. Kapak, kase ve ürün zayıyatını önler. İstasyonları takip eder. Makinamızda CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

Mechanical ingenuity, respectively, and the other bowl bowls separated by separator apparatus by means of vacuum suction slots on the bottom is single. At the next station by means of volumetric filling makes filling the desired weight. Cover-away station puts the foil lid, gluing station with a skill of heating (resistance) covers pastes. Process of collecting station collects the finished bowls. It also does not charge during operation, the machine does not bowl. Arise because of various reasons, been lived in the station know that putting Foil Cover the bowl while the process is PLC system detects that no outsourcing transaction bowl (bowl foil does not paste) brings station and the process is conducted away to cover the bowl again. Cover the bowl and prevents product zayıyatını. Stations follow. Our machine CIP system.

Technical Specifications

- PLC Program
- Optional Touch Screen
- Two Stroke Speed Setting Options
- Cap Size: Square Bowl

Warranty

2 Year Parts and Service Warranty

Products that can be filled

- Cream Cheese, Labne, Yogurt
- Filtering Yogurt, Fruit Yogurt
- Simetana, Kefir, Chocolate, Butter

Capacity

- 1500 pcs / hour 200 Gr.
- 900 pcs / hour 500 Gr.
- 650 pcs / hour 750 Gr.
- Filling Weight: 100-750 gr.
- Weight Accuracy: ± 2 Gram Inaccuracy



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.

SALAMURA DOLUM VE PRATİK KAPAK KAPATMA MAKİNASI (500-1000 HAT TİPİ)



FILLING AND CAPPING MACHINE PRACTICAL BRINE (500-1000 LINE TYPE)

Teknik Özellikler

- PLC Program
- Hız Ayar Seçenekleri
- İsteğe Bağlı Dokunmatik Ekran

Kapasitesi

- Zeytin, Salamura
- 1500 Adet / Saat 1000 Gr.
- 1800 Adet / Saat 500 Gr.

Technical Specifications

- PLC Program
- Speed Setting Options
- Optional Touch Screen

Capacity

- Brin, Olive
- 1500 Pcs / Hour 1000 Gr.
- 1800 Pcs / Hour 500 Gr.

Çalışma Prensibi

Beyaz peynir salamura dolum ve kapak kapatma makinası değişik tip ambalajlar ve ürün özelliklerine bağlı olarak ortalama 1500 - 1800 Adet/Saat arasında değişiklik göstermektedir. **Makinamız; Salamura Dolum, Kapak Kapama, Yıkama ve Kurutma istasyonlarından oluşmaktadır.** 500 - 1000 Gr. ılık kaseler paketlenmektedir. CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

Marinated feta filling and capping machine, depending on the characteristics of different types of product packaging and the average 1500 - 1800 pcs / hour varies between. **Our machine; Brine Filling Capping, washing and drying stations.** 500 - 1000 gr. paketlenen bowls aware ness. CIP system.



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.


CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.

SALAMURA DOLUM VE FOLYO KAPATMA MAKİNASI (EMZ-1800)



BRINE FILLING AND FOIL OFF MACHINE (EMZ-1800)

Teknik Özellikler

- PLC Program
- Hız Ayar Seçenekleri
- İsteğe Bağlı Dokunmatik Ekran

Kapasitesi

- Zeytin, Beyaz Peynir vb.
- 1000 Adet/Saat (Tekli)
- 2000 Adet/Saat

Technical Specifications

- PLC Program
- Speed Setting Options
- Optional Touch Screen

Capacity

- Olives, Feta Cheese etc.
- 1000 Pcs / Hour (Single)
- 2000 Pcs / Hour

Çalışma Prensibi

EMZ-1800 Makinamızda kaselere doldurulmuş zeytin, beyaz peynir vb. gibi salamuralı ürünler otomatik olarak dolum haznesine alınır ve istenilen gramajda doldurulur. Dolum işlemi sonrası otomatik olarak folyo yapıştırılır. 500 - 1000 Gr. lık kaseler paketlenabilmektedir. 1000 Adet / Saat (tekli) ve 2000 Adet / Saat modellerimiz mevcuttur. CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

EMZ-1800, our machine bowls filled with olives, feta cheese and so on. products, such as brine, and the desired weight is automatically populated with the filling chamber. Automatically during the filling process foil bonded. 500 - 1000 gr. paketlenabilmektedir health bowls. 1000 pcs / hour (mono) and 2000 units / hour models are available. CIP system.



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.

YARIM VE TAM OTOMATİK ŞİŞE DOLUM MAKİNALARI



CE

2Yıl
Garanti

HALF AND FULL AUTOMATIC BOTTLE FILLING MACHINE

Teknik Özellikler

- PLC Program
- İsteğe Bağlı Dokunmatik Ekran
- Komple Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.

Technical Specifications

- PLC Program
- Optional Touch Screen
- Completely made of stainless steel.

Kapasitesi / Capacity

- 200 Gr.
- 500 Gr.
- 1000 Gr.
- 2000 Gr.
- 5000 Gr.

Doldurulabilecek Mamüller

- Ayran
- Süt
- Şalgam
- Zeytin Yağı
- Şarap
- Sirke Çeşitleri
- Sıvı Deterjan

Products that can be filled

- Buttermilk
- Milk
- Turnip
- Olive Oil
- Wine
- Types of vinegar
- Liquid Detergent

KASE KURUYEMİŞ - KASE ÇORBA VE KASE TATLI DOLUM MAKİNALARI




KASE KURUYEMİŞ DOLUMU BOWL NUT FILLING

Doldurulabilecek Mamüller

- Çekirdek, Leblebi, Fıstık, Fındık vb.

Products that can be filled

- Core, Roasted chickpea, Peanut, Nuts etc.



Dolum Kapasitesi - Filling Capacity

- 100 Gr. / 200 Gr. / 500 Gr.

Teknik Özellikler

- PLC Program
- İsteğe Bağlı Dokunmatik Ekran
- İki Zamanlı Hız Ayar Seçenekleri
- Kap Ölçüsü: Kare Kase

KASE ÇORBA VE KASE TATLI DOLUMU FILLING AND SWEET SOUP BOWL BOWL

Doldurulabilecek Mamüller

- Çorba Çeşitleri, Sütlu Tatlılar

Products that can be filled


- Types of Soup, Milk Desserts

Dolum Kapasitesi - Filling Capacity

- 100 Gr. / 200 Gr. / 500 Gr. / 750 Gr.

Technical Specifications

- PLC Program
- Optional Touch Screen
- Two Stroke Speed Setting Options
- Kap Size: Square Bowl




Çalışma Prensipleri

Makinamız PLC Programlı, Dokunmatik Ekranlı ve İki Zamanlı Hız Ayarlıdır. Makina sırası ile; kâseyi hazneye düşürür, dolum yapar, kapağı koyar, ısıtma marifeti ile kapağı yapıştırır. İmalat tarihini kâsenin üst kapağına atar ve işlemi bitmiş mamulü paketlenme istasyonuna verir, işlemi böylece tamamlar, ayrıca çalışma esnasında makine kâse düşürmezse dolum yapmaz, kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşa bilecek folyo koyulmamış kâseyi PLC sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o kâseye işlem yaptırmaz (folyosuz kâse yapıştırma yapmaz) kâseyi tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister kapak, kâse, ürün zayırlarını önler. İstasyonları takip eder makinamız da CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

Machine is programmed PLC, Touch Screen and Two-time speed control. Machine respectively, lowers the hopper bowl, make the filling, put the lid, heating cover with a skill pastes. The top cover of the bowl and process assigns the date of manufacturing finished goods to the packaging station, so that the process completes, you can also dropping of the filling bowl of the machine during operation does not, arise because of various reasons, the station will know to put the cover foil bowl PLC system detects sequential been lived during processing operation that no outsourcing bowl (adhesive foil bowl does not) bring the cup back door station and the process of putting the cover to be made, bowls, prevents product wastage. Our machine is followed by stations in the CIP system.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.



KASE YOĞURT DOLUM VE FOLYO KAPATMA MAKİNASI (EM Q15)



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.
CE certified and guaranteed for 2 years.



YOGURT CUP FILLING AND FOIL OFF MACHINE (EM Q15)

Teknik Özellikler

- PLC Program
- Dokunmatik Ekran
- İki Zamanlı Hız Ayarlı

Doldurulabilecek Gramajlar

- 500 Gr. • 1500 Gr.
- 900 Gr. • 2000 Gr.
- 1250 Gr.

Technical Specifications

- PLC Program
- Touch Screen
- Two-time speed adjustment

Filled Weights

- 500 Gr. • 1500 Gr.
- 900 Gr. • 2000 Gr.
- 1250 Gr.

Çalışma Prensibi

Makina tüm işlemler ikili gruplar halinde gerçekleşir. Makina sırası ile; kaseyi hazneye düşürür, fotosel kaseyi gördüğü zaman dolum yapar, magazine dizilmiş olan alüminyum folyo kapağı vakum emiş marifeti ile tek tek alarak kaseye üzerine bırakır. Isıtma marifeti ile (rezistans) kapakları yapıştırır ve paketlenmiş mamülü konveyöre çıkarak işlemini tamamlar. Ayrıca çalışma esnasında makine kase düşürmezse dolum yapmaz, kapak koyma istasyonunun da değişik nedenlerle oluşabilecek folyo koyulmamış kase plc sistemiyle algılayarak sıralı işlem devam ederken o kaseye işlem yaptırmaz (folyosuz kase yapıştırma yapmaz) kase tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister kapak, kase ve ürün zayıyatını önler. istasyonları takip eder, istenilirse tekli ve ikili çalışabilir. Makinamızda CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

All transactions take place in groups of two machines. Machine respectively, lowers the hopper bowl, when he saw the bowl makes filling photocell, magazine cover is lined aluminum foil by vacuum suction on the bowl leaves the individual with a skill. Heating with a supervisor (resistance) completes the process of removing the covers pastes and packaged finished product conveyor. Also dropping of the filling bowl of the machine during operation does not cover setting arise because of various reasons, the station will know the system detects sequential process continues plc bowl of foil been lived process that no outsourcing bowl (bowl of foil does not paste) brings station and the process is conducted away to cover the bowl again cover the bowl and prevents product zayıyatını. stations followed, if desired, single and double work. Our machine CIP system.

KAYMAKLI YOĞURT FOLYO KAPATMA MAKİNASI (EM Q16)



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



CREAMY YOGURT FOIL OFF MACHINE (EM Q16)

Teknik Özellikler

- PLC Program
- Dokunmatik Ekran
- İki Zamanlı Hız Ayarlı

Doldurulabilecek Gramajlar

- 500 Gr. • 1250 Gr.
- 750 Gr. • 1500 Gr.
- 900 Gr. • 2000 Gr.

Technical Specifications

- PLC Program
- Touch Screen
- Two-time speed adjustment

Filled Weights

- 500 Gr. • 1250 Gr.
- 750 Gr. • 1500 Gr.
- 900 Gr. • 2000 Gr.

Çalışma Prensibi

Kaymaklı yoğurt kasesini otomatik olarak hazneye alır, üzerine folyo koyar ve ısı ile yapıştırır.

İşlemi bitmiş kâseyi toplama istasyonuna dizer.

Working Principle

Automatically receives a bowl of creamy yogurt into the hopper, put on the foil and heat bonding.

Process stacks the finished bowl collection station.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.



TAM OTOMATİK KASE ÇEMEN DOLUM MAKİNASI (EM 1200 Ç)



FENUGREEK FULLY AUTOMATIC CUP FILLING MACHINE (EM 1200 Ç)

Teknik Özellikler

- PLC Program
- Dokunmatik Ekran (Opsiyonel)
- İki Zamanlı Hız Ayarlı
- Kap Ölçüsü: Kare Kase

Gramajlar

- 100 gr.
- 200 gr.
- 300 gr.
- 500 gr.

Technical Specifications

- PLC Program
- Touch Screen
- Two-time speed adjustment
- Cap Size: Square Bowl

Filled Weights

- 100 gr.
- 200 gr.
- 300 gr.
- 500 gr.

Çalışma Prensibi

Makina sırası ile kaseleri ayırıcı aparatlar marifeti ile diğer kaseden ayırarak alttan vakum emiş marifetiyle yuvalara tek tek alır. Bir sonraki istasyonda volumetrik dolum marifetiyle istenilen gramajda dolum yapar, kapak koyma istasyonunda folyo kapak koyar, yapıştırma istasyonunda ısıtma marifeti ile (rezistans) kapakları yapıştırır, toplama istasyonunda işlemi bitmiş kaseleri toplar. Ayrıca çalışma esnasında makina kase almazsa dolum yapmaz, kapak koyma istasyonun da değişik nedenlerle oluşa bilecek Folyo koyulmamış kaseyi plc sistemiyle algılayarak işlem devam ederken o kaseye işlem yaptırmaz (folyosuz kaseye yapıştırma yapmaz) kaseyi tekrar kapak koyma istasyonuna getirir ve işlemin yapılmasını ister. Kapak, kase ve ürün zaiyatını önler. İstasyonları takip eder. Makinamızda CIP sistemi mevcuttur.

Working Principle

Mechanical ingenuity, respectively, and the other bowl bowls separated by separator apparatus by means of vacuum suction slots on the bottom is single. At the next station makes filling the desired weight by means of volumetric filling, put the cover foil lid puts the station, sealing station with a skill of heating (resistance) covers pastes process of collecting station collects the finished bowls. During operation, the machine does not fill the bowl does not also cover putting arise because of various reasons, the station will know the process continues Foil been lived bowl plc system detects that no outsourcing transaction bowl (bowl foil does not paste) brings station and the process is conducted away to cover the bowl again. Cover the bowl and prevents product zaiyatını. Stations follow. Our machine CIP system.



CE Belgeli ve 2 Yıl Garantilidir.

CE certified and guaranteed for 2 years.



Bu ürün ile ilgili videolar web sitemizde mevcuttur.

Videos on this product is available on our website.



2Yıl
Garanti



ENDİKSİYON MAKİNA

Dört Yol Merkez Sanayi Çarşısı 14 Nolu Sokak

No: 49 Adapazarı/Sakarya - TÜRKİYE

Telefon / Phone: +90 264 291 04 67

Fax: +90 264 241 55 57

Mobil: +90 532 332 27 20

E-Mail: endiksiyon@endiksiyon.com

Web: www.endiksiyon.com